



Comune di Noviglio
Città Metropolitana di Milano

Piazza Roma 1 – CAP 20082 - ☎ 029006066 - **Fax** 029006282
Email lavoripubblici@comune.noviglio.mi.it
Partita IVA 04143420158 – C.F.80121990156

Noviglio 09 Dicembre 2021



VERBALE CONFERENZA DECISORIA relativa alla proposta definitiva di attuazione dell'intervento soggetto a Piano Attuativo, relativo all'ambito di trasformazione ADT N. 1 Santa Corinna, in conformità al vigente Documento di Piano del P.G.T. approvato con deliberazione del CC n°16 del 23/03/2013 e pubblicato sul BURL SI n° 27 del 03/07/2013, e RETTIFICA AL P.G.T. approvata con delibera di C.C. n. 39 in data 29.12.2016, efficace dal 01.03.2017 in seguito pubblicazione sul BURL n. 9, e successiva VARIANTE CONTESTUALE PA ex DISCOTECA approvata con delibera di C.C. n. 18 in data 16-06-2021, efficace dal 06-10-2021 in seguito a pubblicazione sul BURL serie Avvisi e Concorsi n° 40, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della Legge 241/90.

Premesso che:

- La società Agricola Immobiliare Fondi Agricoli di Gian Giacomo Medici di Marignano & C. S.a.s. in qualità di proprietario e la società Develog 5 S.r.l. in qualità di proponente, hanno depositato in data 26-02-2021 al n° di protocollo 0001198 la proposta progettuale preliminare indicata in oggetto;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale N° 20 del 09-03-2021 sono stati forniti i primi indirizzi in merito alla proposta preliminare in argomento;
- Che con nota del Comune di Noviglio del 19-03-2021 protocollo n.° 1628 veniva convocata la Conferenza dei Servizi preliminare, in forma semplificata, ed in modalità asincrona, per la valutazione dei documenti e del progetto richiamato in premessa, con l'indicazione di far pervenire entro il 20-04-2021 il proprio parere ai seguenti soggetti:
 - Città Metropolitana di Milano D.C. Pianificazione Territoriale e Programmazione delle infrastrutture;
 - ARPA Lombardia dipartimento di Milano
 - Agenzia di Tutela della Salute – ATS Della Città Metropolitana di Milano
 - Terna S.p.A
 - Enel Distribuzione s.p.a.

- SNAM S.p.A.
- 2i rete gas
- Ambito Territoriale Ottimale Città metropolitana
- Telecom Milano
- Enel sole s.p.a.
- Cap Holdin S.p.A e Amiacque S.r.l.

Dato atto che entro i termini del 20-04-2021 erano pervenuti i pareri dei seguenti enti:

- Telecom Milano parere del 24-3-2021 protocollo 0001736;
- ARPA Lombardia dipartimento di Milano parere del 29-03-2021 protocollo 0001792, con il quale l'Agenzia Regionale dichiarava che *"L'Agenzia non parteciperà ai lavori della Conferenza dei Servizi Preliminare convocata ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge 241/90, propedeutica alla successiva Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 dato che la normativa vigente non prevede l'espressione da parte dell'Agenzia di alcun nullaosta, assenso, autorizzazione.*
- Conseguentemente la mancata partecipazione alla Conferenza dei Servizi Preliminare non potrà essere assunta come silenzio/assenso relativamente agli argomenti oggetto della stessa. Si richiede che il verbale della Conferenza possa dare riscontro a quanto sopra, ai fini del perfezionamento del procedimento ai disposti di legge ed evitare in tal modo l'introduzione di elementi di criticità." e pertanto si ritiene che non siano stati rilevati elementi di contrasto e criticità;
- Agenzia di Tutela della Salute – ATS Della Città Metropolitana di Milano parere del 08-04-2021 protocollo 1966;
- Ambito Territoriale Ottimale Città metropolitana parere del 16-04-2021 protocollo 0002182;
- Cap Holdin S.p.A e Amiacque S.r.l. pare del 16-4-2021 protocollo 0002181;

E che fuori termine era pervenuto il parere di:

- Città Metropolitana di Milano D.C. Pianificazione Territoriale e Programmazione delle infrastrutture protocollo 0002318 del 22-4-2021;

Richiamato il verbale di conclusione della conferenza preliminare redatto in data 27/04/2021 protocollo 0002401 inviato alla proprietà (società Agricola Immobiliare

Fondi Agricoli di Gian Giacomo Medici di Marignano & C. S.a.s.), al soggetto proponente (Develog 5 S.r.l.) e per conoscenza ad ARPA Lombardia Dipartimento di Milano.

Richiamato l'avviso in data 3 settembre 2021 protocollo 0004584 con il quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per la valutazione della proposta, degli atti e dei documenti depositati relativi alla proposta definitiva di attuazione dell'intervento soggetto a Piano Attuativo convocando i seguenti Enti;

1. Città Metropolitana di Milano D.C. Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture
2. ARPA Lombardia dipartimento di Milano
3. Agenzia di Tutela della Salute – ATS Della Città Metropolitana di Milano
4. Terna S.p.A
5. Enel Distribuzione s.p.a.
6. SNAM S.p.A.
7. 2i rete gas
8. Ambito Territoriale Ottimale Città metropolitana
9. Telecom Milano
10. Enel sole s.p.a.
11. Cap Holding S.p.A e Amiacque S.r.l.

Visti i pareri pervenuti nella conferenza decisoria dei seguenti Enti che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed in particolare:

- ARPA Lombardia dipartimento di Milano, parere del 07/09/2021 protocollo 0004631, con il quale ARPA dichiarava "L'Agenzia non parteciperà ai lavori della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 dato che la normativa vigente non prevede l'espressione da parte dell'Agenzia di alcun nullaosta, assenso, autorizzazione. Conseguentemente la mancata partecipazione alla Conferenza dei Servizi decisoria non potrà essere assunta come silenzio/assenso relativamente agli argomenti oggetto della stessa. Si richiede che il verbale della Conferenza possa dare riscontro

a quanto sopra, ai fini del perfezionamento del procedimento ai disposti di legge ed evitare in tal modo l'introduzione di elementi di criticità."

- Città Metropolitana di Milano Settore area ambiente protocollo 0004758 del 13-9-2021;
- Città Metropolitana di Milano Settore pianificazione protocollo 0004825 del 16-9-2021;
- Ambito Territoriale Ottimale Città metropolitana parere del 16-09-2021 protocollo 0004820;
- Città Metropolitana di Milano Settore strade protocollo 0004892 del 21-9-2021;
- Cap Holding S.p.A e Amiacque S.r.l. parere pervenuto il 09-12-2021 protocollo 0006486 con le seguenti prescrizioni;

1. Prima dell'inizio dei lavori, si richiede l'aggiornamento dell'elaborato F4 in particolare:

a. I chiusini pompe indicati a sagoma rettangolare dovranno essere sostituiti o con chiusini circolari DN 800 dotati di cerniera antiribaltamento o in alternativa prevedere un'unica botola per entrambe le pompe, con chiusino a sagoma rettangolare o quadrata di tipo modulare a spicchi, dotato di cerniera antiribaltamento e in entrambe si chiede chiusura a chiave.

b. Abbassare a filo fondo pozzetto il tubo di scarico presente nel pozzetto piping specificando che esso dovrà essere dotato di saracinesca

c. Aggiornare la scala grafica dei particolari delle stazione di sollevamento, in quanto le quote indicate risultano errate.

Resta inteso che il presente Parere Tecnico Preventivo è espresso da CAP Holding S.p.A. fatte salve le competenze e le autorizzazioni che soggetti terzi sono tenuti a rilasciare ai sensi della normativa vigente, restano, inoltre, invariate le responsabilità ascrivibili al Progettista ed al Direttore dei Lavori.

Si ricorda che CAP Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 54, co. 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente, è tenuta ad effettuare il collaudo tecnico funzionale delle opere fognarie in futura cessione al Comune oggetto del presente parere.

Al riguardo il richiedente dovrà:

- comunicare la data di inizio dei lavori all'indirizzo e-mail del tecnico istruttore sopra riportato;
- presentare istanza di richiesta di collaudo tecnico funzionale, inviando all'indirizzo piani.urbanistici@gruppocap.it il modello "P CLI 11_5-Richiesta di collaudo tecnico funzionale", scaricabile dal sito web del gruppo CAP, debitamente compilato, sottoscritto e comprensivo della documentazione richiesta.

Si sottolinea che, ai sensi della normativa vigente, le opere fognarie dedicate alla raccolta, trasporto e smaltimento delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ai sensi del R.R. 24/03/2006, n. 4 non rientrano all'interno del Servizio Idrico Integrato e, pertanto, non sono prese in carico da CAP Holding S.p.A. .

Si dà atto che,

- ARPA non ha preso parte attiva alla conferenza di servizi decisoria, ritenendo l'Agenzia di non doversi esprimere per le ragioni esplicitate nella ripetuta comunicazione dell'Agenzia medesima;

- che il contributo dell'Agenzia relativo agli aspetti ambientali dell'intervento urbanistico proposto, conforme al PGT, è stato reso nell'ambito del procedimento di VAS del PGT medesimo;

- ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4 della Legge 241/90, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la precedente fase preliminare già svoltasi in forma asincrona, viene altresì considerato acquisito l'assenso, senza condizioni delle Amministrazioni che non hanno partecipato alla conferenza decisoria e non hanno inviato la loro determinazione, che nella fattispecie sono:

1. Agenzia di Tutela della Salute - ATS
Della Città Metropolitana di Milano
2. Terna S.p.A
3. Enel Distribuzione s.p.a.
4. SNAM S.p.A.
5. 2i rete gas
6. Telecom Milano
7. Enel sole s.p.a.

Così come previsto in conformità all'articolo 14 della legge 07-08-1990, si redige il presente verbale che corredato di tutti i pareri pervenuti, conclude la conferenza decisoria.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Si tiene conto dello svolgimento della Conferenza dei Servizi decisoria, come sopra riportato, e si rileva, sin d'ora, che le condizioni e prescrizioni indicate dagli Enti/Amministrazioni coinvolti, ai fini dell'assenso, possono essere accolte, senza la necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto presentato, oggetto della Conferenza, trattandosi di prescrizioni tecniche, che saranno oggetto di recepimento in sede di progettazione definitiva delle opere.

Si prende pertanto atto del contributo offerto dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti che non hanno evidenziato elementi ostativi al prosieguo dell'iter e all'adozione del Piano Attuativo in argomento.

Il Responsabile del procedimento si farà carico di trasmettere a tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolte copia del presente verbale.



Il Responsabile del procedimento
Geom. Massimo Conalba

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Class. 3.1 Fascicolo 2021.6.10.32

Spettabile

Comune di Noviglio
Piazza Roma, 1
20082 NOVIGLIO (MI)
Email: protocollo.noviglio@legalpec.it

Oggetto : PROPOSTA DEFINITIVA DI ATTUAZIONE INTERVENTO RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE ADT N. 1 SANTA CORINNA IN CONFORMITÀ AL VIGENTE DOCUMENTO DI PIANO PER L'ATTIVAZIONE DELLA CONFERENZA DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 241/1990. Convocazione Conferenza decisoria

Con riferimento alla vostra richiesta prot. AOO.C_C816.03/09/2021.0004584 del 03/09/2021, acquisito al prot. arpa_mi.2021.0138592 del 06/09/2021, si comunica che l'Agenzia ha già fornito i contributi di competenza per gli aspetti ambientali nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, essendo soggetto competente in materia ambientale per effetti del Titolo II alla Parte II del D.lgs 152/09 e della d.g.r. 10/11/2010, n. 9/761 e s.m.i

L'Agenzia non parteciperà ai lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria convocata ai sensi dell'art. 14 - bis della Legge 241/90, dato che la normativa vigente non prevede l'espressione da parte dell'Agenzia di alcun nullaosta, assenso, autorizzazione.

Conseguentemente la mancata partecipazione alla Conferenza dei Servizi decisoria non potrà essere assunta come silenzio/assenso relativamente agli argomenti oggetto della stessa.

Si richiede che il verbale della Conferenza possa dare riscontro a quanto sopra, ai fini del perfezionamento del procedimento ai disposti di legge ed evitare in tal modo l'introduzione di elementi di criticità.

Qualora espressamente richiesto dall'amministrazione comunale, ARPA potrà fornire il proprio supporto tecnico esclusivamente sulle valutazioni previsionale di clima/impatto acustico, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro n. 447/95 e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 13/2001.

Infine, si comunica che la vostra comunicazione verrà posta agli atti.

Distinti saluti.

Il Responsabile della UO
SIMONA INVERNIZZI

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simona Invernizzi
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Raffaella Gabutti

tel: 02 74872306
tel: 02 74872281

mail: s.invernizzi@arpalombardia.it
mail: r.gabutti@arpalombardia.it

Dipartimento di Milano - Via Filippo Juvara, 22 - 20129 Milano - Tel: 02/748721 - Fax: 02/70124857
Indirizzo PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Dipartimento di Monza Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - Tel: 039/3946311 - Fax: 039/3946319
Indirizzo PEC: dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it
Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

Area ambiente
e tutela del territorioSettore qualità dell'aria,
rumore ed energiaCentralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.itCittà
metropolitana
di Milano

Fascicolo 10.6\2021\3

Pagina 1

Spettabile:

Comune di Noviglioprotocollo.noviglio@legalpec.it

E per conoscenza:

Città metropolitana di Milano

- Area infrastrutture - [44006](#)
- Settore Pianificazione territoriale generale - [ST080](#)

Parco Agricolo Sud Milano - [ST082](#)**Oggetto: contributo istruttorio di competenza****Procedimento:** Conferenza decisoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della L. n.241/1990, per la "Proposta definitiva di attuazione dell'intervento relativo all'ambito di trasformazione ADT N. 1 Santa Corinna in conformità al vigente documento di piano".

In riferimento alla vostra nota del 3/09/2021, acquisita da Città metropolitana con prot. n.132693, visti gli elaborati depositati, per quanto di competenza del Settore qualità dell'aria, rumore ed energia, nulla si rileva.

Il presente contributo non riguarda eventuali autorizzazioni che saranno necessarie per l'esercizio dell'opera e che deriveranno dai successivi sviluppi progettuali.

Distinti saluti,

Il direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
(Marco Felisa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e rispettive norme collegate

Fascicolo 7.4\2020\97

Pagina 1

Trasmissione via – pec:

Comune di Noviglio
protocollo.noviglio@legalpec.it

e per conoscenza:

Città metropolitana di Milano

- Settore qualità dell'aria, rumore ed energia
- Settore Infrastrutture
- Parco Agricolo Sud Milano



Oggetto: Contributo istruttorio di competenza

Procedimento: Conferenza decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990 per la "Proposta definitiva di attuazione dell'intervento relativo all'ambito di trasformazione ADT n. 1 Santa Corinna in conformità al vigente Documento di Piano"

Con riferimento all'oggetto e alla vostra nota del 03/09/2021 pervenuta in data 03/09/2021 n. 132693, si comunica che, trattandosi di intervento conforme al PGT, lo stesso non rientra nelle fattispecie di cui alla LR 12/05 per la quali è prevista l'espressione della valutazione di compatibilità con il PTCP/PTM.

Si richiama con l'occasione quanto già evidenziato nel contributo istruttorio già emesso dallo scrivente ufficio in data 19/04/2021 in riferimento **alla necessità di potenziare gli interventi di mitigazione ambientale previsti in corrispondenza dei lati settentrionale e occidentale del comparto**, dove il Piano attuativo individua una fascia di vegetazione piantumata con specie arboreo-arbustive autoctone a confine con gli ambiti agricoli di interesse strategico e con il tessuto residenziale a Nord dell'ambito, **con l'obiettivo di valorizzare e rafforzare gli elementi di qualità paesistica esistenti.**

Il Responsabile Servizio Istruttorie Urbanistiche
(Arch. Giovanni Longoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

ATO Città Metropolitana di Milano

Protocollo 0010801 del 15/09/2021

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PECORINI 10 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 74400111 - CENTRALINO

Fascicolo 6.1\2021\8

Pagina 1



Spettabile:

Comune di Noviglio

Piazza Roma n. 1

20082 – Noviglio (Mi)

PEC: protocollo.noviglio@legalpec.it.

c.a. Il Responsabile del procedimento

Geom. Massimo Conalba

OGGETTO: Proposta definitiva di attuazione dell'intervento relativo all'ambito di trasformazione ADT N. 1 Santa Corinna in conformità al vigente documento di piano per l'attivazione della conferenza decisoria ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della Legge n. 241/90. - Osservazioni di competenza dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale.

Con riferimento all'istanza in oggetto ed alla Vs. comunicazione del 03.09.2021 (Prot. Uff. Ambito n. 10381), con la quale viene indetta Conferenza di Servizi asincrona per il giorno 23.09.2021, preso atto dei contenuti della documentazione tecnica inerente la proposta progettuale definitiva, relativa all'attuazione dell'ambito di trasformazione AdT n.1 Santa Corinna previsto dal vigente PGT del Comune di Noviglio (MI), per la realizzazione di un *Data Center*, da ubicarsi nel medesimo Comune, a confine con il Comune di Binasco, si ritiene di poter confermare quanto già trasmesso con nota del 15.04.2021 (Prot. Uff. Ambito n. 4385), che si allega alla presente.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IN
PUBBLICA FOGNATURA
(Ing. Saverio Rocco Cillis)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO
D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO AZIENDA SPECIALE
(Avv. Italia Pepe)

Allegato: Nota del 15.04.2021 (Prot. Uff. Ambito n. 4385).

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe

*Responsabile dell'istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - Tel. 02/71049358*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

ATO Città Metropolitana di Milano

Protocollo 0004385 del 15/04/2021

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PIZENO 87 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 76000111 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.1\2021\8

Pagina 1

Spettabile:

Comune di Noviglio

Piazza Roma n. 1

20082 – Noviglio (Mi)

PEC: protocollo.noviglio@legalpec.it

c.a. Il Responsabile del procedimento

Geom. Massimo Conalba

OGGETTO: Proposta preliminare di attuazione dell'intervento relativo all'ambito di trasformazione ADT N. 1 Santa Corinna in conformità al vigente documento di piano per l'attivazione della conferenza preliminare ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della Legge 241/90. - Osservazioni di competenza dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale.

In riferimento all'istanza in oggetto ed alla Vs. comunicazione del 19.03.2021 (Prot. Uff. Ambito n. 3523 del 23.03.2021) e del 24.03.2021 (Prot. Uff. Ambito n. 3561), con la quale viene indetta Conferenza di Servizi asincrona per il giorno 20.04.2021, preso atto dei contenuti della documentazione tecnica inerente la proposta progettuale preliminare relativa all'attuazione dell'ambito di trasformazione AdT n.1 Santa Corinna previsto dal vigente PGT del Comune di Noviglio (MI), per la realizzazione di un *Data Center*, da ubicarsi nel medesimo Comune, a confine con il Comune di Binasco, si comunica quanto segue.

Dalle informazioni in Ns. possesso risulta che:

- l'area non risulta essere ricompresa all'interno dell'Agglomerato *AG01502401* – Binasco nel bacino afferente l'impianto di depurazione di Binasco di competenza del Gestore CAP Holding S.p.A., nel quale si intende far confluire le proprie acque reflue;
- la potenzialità del summenzionato impianto di depurazione *DP01502401* – Binasco risulta attestarsi a 29.700 AE¹ a fronte di un carico generato sull'intero agglomerato pari a 17.964 AE, per una capacità depurativa residua pari a 11.736 AE;
- l'insediamento, da una verifica del P.G.T. del Comune di Noviglio ai sensi della L.R. 12/05, non ricade all'interno di una zona di rispetto delle acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse ex art. 94 Dlgs 152/06.

Considerato quanto sopra descritto ed alla luce della sola documentazione disponibile, con la presente, nel precisare che in relazione al procedimento in questione **non si rilevano particolari osservazioni di competenza**, preme comunque comunicare quanto di seguito riportato.

Ai fini della redazione dei futuri elaborati progettuali e/o per le successive fasi autorizzative dell'intervento si segnala, in linea generale, che:

¹ c.f.r. Deliberazione n. 5 della Conferenza dei Comuni dell'ATO della Città Metropolitana di Milano del 21/12/2020.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

ATO Città Metropolitana di Milano

Protocollo 0004385 del 15/04/2021

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE IRVINO 40 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 73646111 (CENTRALINO)

1. Dovrà essere valutata, da parte del Gestore del S.I.I. CAP Holding S.p.A., la compatibilità dei carichi inquinanti/idraulica che si potrebbero generare all'interno delle aree in questione con la capacità residua delle reti fognarie, dei collettori intercomunali riceventi e del relativo impianto di depurazione.
2. Dovranno essere altresì valutati dal Gestore del S.I.I. gli effetti sulle infrastrutture del S.I.I. comunali derivanti da eventuali modifiche/variazioni apportate sulle reti di acquedotto e di fognatura presenti nel sito in oggetto.
3. Un eventuale potenziamento dei pubblici servizi di acquedotto e fognatura che si rendesse necessario dovrà tenere conto di quanto previsto dal "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*" scaricabile sul ns. sito web alla sezione "*Convenzioni e Regolamenti*".
4. La progettazione e la successiva realizzazione di eventuali nuove reti fognarie interne private destinate alla raccolta di reflui urbani da recapitare nella pubblica rete di fognatura dovrà tenere conto delle disposizioni tecniche dettate dal sopraccitato "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*".
5. Gli eventuali scarichi di natura meteorica soggetti alle disposizioni del R.R. 04/2006 e/o di tipo industriale dovranno essere preventivamente autorizzati, con esclusione delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche² che sono ammesse nel rispetto delle disposizioni del R.R. n. 6 del 29/03/2019 e nell'osservanza del "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*".
6. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2019 art. 5 gli scarichi di acque reflue domestiche dovranno essere recapitati nella rete fognaria pubblica a servizio di impianti di depurazione nel rispetto delle prescrizioni del "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*".
7. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia – se soggette alle disposizioni del R.R. 04/2006 – raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.
8. La gestione delle acque meteoriche, non soggette alle disposizioni del R.R. 4/06, dovrà essere conforme ai principi di invarianza idraulica ed idrologica disciplinati dalla L.R. n. 4/2016, nonché dal Regolamento Regionale del 23 novembre 2017 - n. 7 "*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12*" e dal Regolamento Regionale n. 7 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto "*Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7*".
9. Ai sensi del "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*" è vietata l'immissione in rete

² L'eventuale assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche potrà essere ottenuta tramite la presentazione di apposita comunicazione o richiesta nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e delle disposizioni del R.R. n. 6 del 29/03/2019.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

ATO Città Metropolitana di Milano

Protocollo 0004385 del 15/04/2021

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PIEMONTE 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 71049358 (CENTRALINO)

fognaria pubblica di scarichi che possano costituire pregiudizio per la funzionalità delle reti fognarie nonché dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi.

10. Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del sopraindicato Regolamento del S.I.I. gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di depurazione devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (vasche Imhoff, fosse biologiche) salvo quanto previsto dai commi 2, 4 e 5.

A disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni e o precisazioni in merito alle osservazioni sopra esposte.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IN PUBBLICA
FOGNATURA
(Ing. Saverio Rocco Cillis)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO
D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
MILANO AZIENDA SPECIALE
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - Tel. 02/71049358

Area infrastrutture

Settore strade, viabilità
e sicurezza stradaleCentralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.itCittà
metropolitana
di Milano

Fascicolo 11.15\2021\3

Pagina 1

Spett.le Comune di Noviglio
c.a. Arch. Massimo Conalba
PEC: protocollo.noviglio@legalpec.it

Oggetto: Proposta definitiva di attuazione dell'intervento relativo all'ambito di trasformazione ADT N. 1 Santa Corinna in conformità al vigente documento di piano per l'attivazione della conferenza decisoria ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della Legge 241/90.

Con riferimento alla vostra nota pervenuta in data 03/09/2021 n.132693, per quanto di competenza di questo Settore, si conferma quanto indicato nel precedente parere Vs prot. 2318/2021, a ciò si aggiungono delle valutazioni e delle prescrizioni riguardo la realizzazione della rotatoria e dell'attraversamento ciclabile tramite realizzazione di passerella.

Prima della stesura del progetto definitivo, dovranno essere recepite e concordate indicazioni riguardanti la realizzazione strutturale della rotatoria da parte di questo Settore, così come per l'apertura della corsia in uscita dalla rotatoria della s.p. 203 intersezione s.p. 30 e via XXV aprile. Inoltre, l'impianto di illuminazione pubblica previsto dovrà essere protetto da idonee barriere di protezione.

Oltre a ciò si precisa che la s.p. 30, è un itinerario di percorsi eccezionale, pertanto per la passerella ciclabile prevista in attraversamento, si suggerisce di lasciare un franco tra il piano viabile e l'intradosso della passerella non meno di m. 5,50.

Al momento della presentazione del progetto per l'ottenimento della concessione/autorizzazione, è necessario presentare anche una sovrapposizione del progetto con la tavola dei vincoli

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Innovazione Tecnologica, Autorizzazioni
Trasporti Eccezionali e Cartellonistica
Arch. Stefano Alicchio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da:
Geom. Antonella D'Elia

<p align="center">PARERE TECNICO PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FOGNARIE DI URBANIZZAZIONE (ex art. 54, co. 2 e art. 55 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente)</p>	<p align="center">P CLI 11_4 (Rev. 0) Data: 07/09/2021</p>
	<p align="center">Foglio n° 1 di 3</p>

Milano, 25/11/2021
Prot. n. 12017

Rif.: PTP - 045/2021

Da indicare in caso di risposta

NOVIGLIO



2021-12-09-0006486
Prot. Generale n° 0606486
Data: 09/12/2021 Ora 10.58
Classific. 6-5-4

• Comune:	NOVIGLIO	Provincia: MI
• Denominazione del Piano Urbanistico:	RETE METEORICA IN CESSIONE RIFERITA ALL' AMBITO DI TRASFORMAZIONE n°1 – SANTA CORINNA	
• Ragione sociale del/i proponente/i • il Piano Urbanistico:	DEVELOG 5 S.R.L. Via Durini, 9 – 20122 Milano	
• Progettista delle opere fognarie in cessione al Comune • comprese nel Piano Urbanistico:	Ing. MICHELE ALIVERTI c/o TE.A CONSULTING S.R.L	
• Data ricezione richiesta:	04/10/2021	• Protocollo:
• Tecnico Istruttore:	ING. MIRKO VILLANOVA mirko.villanova@gruppocap.it	• Pratica N.: 045/2021

PREMESSO CHE:

- CAP Holding S.p.A. è gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano, così come da deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano nella seduta del 20/12/2013;
- CAP Holding S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 54, co. 2 e dell'art. 55 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente è tenuta ad esprimere parere tecnico preventivo relativamente al progetto esecutivo delle opere fognarie in futura cessione al Comune comprese nei Piani Urbanistici del territorio gestito;
- in data 04/10/2021, il dott. Alberto Billi, in qualità di Amministratore Unico della società proponente, presentava istanza di richiesta di parere tecnico preventivo relativamente al progetto esecutivo delle opere fognarie meteoriche in futura cessione al Comune comprese nel Piano Urbanistico sopra indicato.
- in data 04/10/2021 con email ordinaria l'ing. Mirko Villanova per conto di Gruppo CAP richiedeva integrazioni e modificazioni alla documentazione trasmessa in data 04/10/2021
- in data 04/11/2021 con email ordinaria il referente dott. Alberto Billi provvedeva a trasmettere le integrazioni con recepimento di quanto richiesto con email del 04/10/2021;
- in data 12/11/2021 con email ordinaria l'ing. Mirko Villanova per conto di Gruppo CAP richiedeva integrazioni e modificazioni alla documentazione trasmessa in data 04/11/2021
- in data 16/11/2021 con email ordinaria il referente dott. Alberto Billi provvedeva a trasmettere le integrazioni con recepimento di quanto richiesto con email del 12/11/2021

**PARERE TECNICO PREVENTIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FOGNARIE DI URBANIZZAZIONE
(ex art. 54, co. 2 e art. 55 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente)**

P CLI 11_4
(Rev. 0)
Data: 07/09/2021

Foglio n° 2 di 3

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.M.LL.PP. 12/12/1985;
- la Circ. M.LL.PP. 20/03/1986, n. 27291;
- la Delib. C.I.T.A.I. 04/02/1977;
- la Circ. M.LL.PP. 07/01/1974, n. 11633;
- il Programma di Tutela ed Uso delle Acque (P.T.U.A.) di cui alla D.G.R. 29/03/2006 n. 8/2244;
- i RR.RR. 24/03/2006, nn. 3 e 4;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente;
- la L.R. 15/03/2016, n.4;
- D.GLS 81/08

CONSIDERATO:

il contenuto della documentazione tecnica presentata, parte integrante del presente parere, nelle "Check list di asseverazione dei contenuti del progetto esecutivo" e "Check list di asseverazione dei contenuti del progetto esecutivo, in riferimento al D.lgs 81/08", di cui al documento "CL_All. 1 – P TEC 02 e CL – P TEC 02", allegate alla suddetta richiesta di parere, anch'essa parte integrante del presente parere;

tutto ciò premesso, visto e considerato, si esprime

PARERE TECNICO PREVENTIVO FAVOREVOLE

relativamente al progetto esecutivo delle opere fognarie meteoriche in futura cessione al Comune comprese nell'ambito della **RETE METEORICA IN CESSIONE RIFERITA ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE n°1 – SANTA CORINNA** in Comune di **NOVIGLIO (MI)** alla condizione, pena la decadenza del presente parere favorevole, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Prima dell'inizio dei lavori, si richiede l'aggiornamento dell'elaborato F4 in particolare:
 - a. I chiusini pompe indicati a sagoma rettangolare dovranno essere sostituiti o con chiusini circolari DN 800 dotati di cerniera antiribaltamento o in alternativa prevedere un'unica botola per entrambe le pompe, con chiusino a sagoma rettangolare o quadrata di tipo modulare a spicchi, dotato di cerniera antiribaltamento e in entrambe si chiede chiusura a chiave
 - b. Abbassare a filo fondo pozzetto il tubo di scarico presente nel pozzetto piping specificando che esso dovrà essere dotato di saracinesca
 - c. Aggiornare la scala grafica dei particolari delle stazione di sollevamento, in quanto le quote indicate risultano errate

Resta inteso che il presente Parere Tecnico Preventivo è espresso da CAP Holding S.p.A. fatte salve le competenze e le autorizzazioni che soggetti terzi sono tenuti a rilasciare ai sensi della normativa vigente, restano, inoltre, invariate le responsabilità ascrivibili al Progettista ed al Direttore dei Lavori.

PARERE TECNICO PREVENTIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FOGNARIE DI URBANIZZAZIONE
(ex art. 54, co. 2 e art. 55 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente)

P CLI 11_4
(Rev. 0)
Data: 07/09/2021

Foglio n° 3 di 3

Si ricorda che CAP Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 54, co. 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente, è tenuta ad effettuare il collaudo tecnico funzionale delle opere fognarie in futura cessione al Comune oggetto del presente parere.

Al riguardo il richiedente dovrà:

- comunicare la data di inizio dei lavori all'indirizzo e-mail del tecnico istruttore sopra riportato;
- presentare istanza di richiesta di collaudo tecnico funzionale, inviando all'indirizzo piani.urbanistici@gruppocap.it il modello "P CLI 11_5-Richiesta di collaudo tecnico funzionale", scaricabile dal sito web del gruppo CAP, debitamente compilato, sottoscritto e comprensivo della documentazione richiesta.

Si sottolinea che, ai sensi della normativa vigente, le opere fognarie dedicate alla raccolta, trasporto e smaltimento delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ai sensi del R.R. 24/03/2006, n. 4 non rientrano all'interno del Servizio Idrico Integrato e, pertanto, non sono prese in carico da CAP Holding S.p.A.

IL TECNICO ISTRUTTORE
Ing. Mirko Villanova

LA RESPONSABILE SERVIZI TECNICO
COMMERCIALI
Ing. Laura Maggi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Laura Maggi in data 25/11/2021
Mirko Villanova in data 25/11/2022